

DJS 防爆防護罩



DJS-EX800

主要特色

- ◆ 內部可安裝類比、高清、網路等各類型監控攝影機及鏡頭
- ◆ 適用於石化、重工、煉鋼、煤油、氣裝、彈藥...等高危險環境工安監控
- ◆ 防爆等級 EX d IIC T6
- ◆ 通過防爆法規 CNS3376-1 防爆檢測
- ◆ 符合 IEC 60079 國際防爆標準
- ◆ 採用 SUS304 / 316 不鏽鋼材質,防腐蝕、抗鹽害
- ◆ 採用高硬度玻璃,可自潔不易沾粉塵
- ◆ IP66 防水防塵等級,可使用於室內外場所
- ◆ 外部提供兩組不鏽鋼接線環,可引接防爆管



規格	
本體材質	SUS304 / SUS316 不鏽鋼 (選購)
防爆等級	EX d IIC T6
防護等級	IP66
視窗	110mm (直徑),高透光強化玻璃
外部接口	2個 (可接金屬軟管)
遮陽罩	可選購專用遮陽罩
支架	可選購專用支架及上下 90 度調整座
工作環境	溫度 -10~+60°C
外觀尺寸	140(ψ) x 405(L)mm

[★] 規格如有變動恕不另行通知,以現有產品為主