




Choose DJS
changes your Life



星光 200 萬 聲音紅外線半球攝影機

DJS-DHA231RAB-ZA





產品特色

Product Features

- 最大 30fps@1080P
- 星光級 · 130dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 自動對焦 · 2.7mm~12mm 電動鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一 (OSD 或控制器切換)
- 紅外線距離可達 60 米 · 智慧型紅外線
- Super Adapt / DC 12V / IP67 / IK10 / 內建麥克風

產品尺寸

Product Size



DJS-DHA231RAB-ZA

攝影機	
感光元件	1 / 2.8 "CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
最低照度	0.002lux/F1.5 · 30IRE · 0Lux IR on
訊號雜訊比	>65dB
紅外線距離	距離可達 60m
IR 開/關控制	自動
紅外線 LED 數量	3
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~355° · 傾斜：0°~80° · 旋轉：0°~355°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦鏡頭
自動對焦	有
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~12mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平：33°~102° · 垂直：19°~53° · 對角線：38°~123°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.5m
影像	
張數	CVI：1080P@30fps
	AHD：1080P@30fps
	TVI：1080P@30fps
	CVBS：960×480H

解析度	1080P (1920×1080) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	自動
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130dB
白平衡	自動 / 區域 WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能型紅外線	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形
介面	
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	內建麥克風
電源	
電源供應	DC 12V±30%
消耗功率	最大 8W (12V DC · IR on)
環境	
工作溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67 · IK10
外觀	
材質	全金屬
尺寸	φ126 mm × 100 mm
重量	0.63kg

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA123
IP66 接線盒



DJS-PFA137
接線盒



DJS-PFB137
L 型支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFB220C
懸吊支架



DJS-PFA106
轉接座



DJS-PFM800-E
絞線傳輸器



DJS-PFM321
電源供應器



DJS-PFM820
UTC 控制器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主