



Choose DJS
changes your Life



Full-Color

全彩 200 萬 聲音半球型攝影機

DJS-DHA239T-A-LED





產品特色

Product Features

- 24/7 全彩影像 · 最大 30fps@1080p
- 暖光距離 40 米
- Super Adapt · 130 dB 真實寬動態 · 3D 降噪
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一 (OSD 或控制器切換)
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

產品尺寸

Product Size



DJS-DHA239T-A-LED

攝影機

感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100,000s
信號雜訊比	> 65 dB
最低照度	0.001 Lux/F1.6 · 30IRE · 0 Lux LED on
暖光距離	距離可達 40M
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	2 顆

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
----	--

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : H: 107° · V: 56° · D: 127° 3.6 mm : H: 86° · V: 46° · D: 101°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm: 0.7 m / 3.6 mm: 1.1 m

影像

張數	CVI : 1080p@30 fps
	AHD : 1080p@30 fps
	TVI : 1080p@30 fps
	CVBS : 960 × 480H

解析度	1080p (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 · Area WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智慧型紅外線	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

介面

影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
消耗功率	最大 5.1W (DC 12V · LED 啟用)

環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
防護等級	IP67

外觀


主體材質	全金屬
尺寸	φ106.0 mm × 93.6 mm
重量	0.46 kg

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA139
接線盒



DJS-PFA130-E
防水盒+接線盒



DJS-PFB205W
L型支架



DJS-PFA106
轉接座



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFB220C
懸吊支架



DJS-PFM800-E
絞線傳輸器



DJS-PFM321D
電源供應器



DJS-PFM820
UTC 控制器