



Choose DJS  
changes your Life



## 星光 200 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-FHA231C-A



### 產品特色

Product Features

- 最大輸出 30 fps @ 1080P
- 星光級 · 130 dB 真寬動態 · 3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一 ( OSD 或控制器切換 )
- 2.8mm · 3.6mm 固定鏡頭
- 智慧型紅外線 · 紅外線 30 米
- DC12V / IP67 / Super Adapt / 內建麥克風

## 產品規格

Product Model

### DJS-FHA231C-A

#### 攝影機

感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100,000s
訊號雜訊比	>65dB
最低照度	0.002 Lux/F1.6 · 30 IRE · 0 Lux IR on
紅外線距離	距離可達 30m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2

#### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

#### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : H: 107° · V: 56° · D: 127° 3.6 mm : H: 86° · V: 46° · D: 101°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.7 m 3.6 mm : 1.1 m

#### 影像

張數	CVI : 1080P@30 fps
	AHD : 1080P@30 fps
	TVI : 1080P@30 fps
	CVBS : 960 × 480H

解析度	1080P (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智慧型紅外線	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形

#### 介面

影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)
聲音	內建麥克風

#### 電源

電源供應	DC 12V ±30%
消耗功率	最大 2.7 W (12V DC · 紅外線啟用)

#### 環境


工作溫度	-40°C ~ + 60°C · 濕度 < 95%
儲存溫度	-40°C ~ + 60°C · 濕度 < 95%
防護等級	IP67

#### 外觀

材質	全金屬
尺寸	161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm
重量	0.19 kg

## 產品尺寸

Product Size



## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA134  
監控防水盒(小)




DJS-PFA02  
監控防水盒(大)



DJS-PFA122  
防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA130-E  
接線防水盒



DJS-PFM800-E  
絞線傳輸器



DJS-PFM321  
12V 1A 電源供應器



DJS-PFM820  
UTC 控制器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主