



Choose DJS
changes your Life



Full-Color

全彩 500 萬 聲音槍型攝影機

DJS-FHA509T-A-LED



產品特色

Product Features

- 最大 25 fps@5MP (16:9 影像輸出)
- 120 dB 真實 WDR、3D 降噪
- 24/7 全彩影像
- 20 米暖光照明
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

DJS-FHA509T-A-LED

攝影機	
感光元件	5MP CMOS
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4s~1/100,000 s
信號雜訊比	> 65 dB
最低照度	0.001 Lux/F1.0 · 0 Lux 暖光開啟
紅外線距離	20m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1
範圍	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	2.8mm : H: 112° · V: 57° · D: 132° 3.6mm : H: 88° · V: 46° · D: 104°
鏡頭類型	固定光圈
近焦距	2.8mm : 1.6m / 3.6mm : 2.3m
影像	
張數	CVI : 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080p@30 fps
	AHD : 4M@30 fps
	TVI : 4M@30 fps
	CVBS : 960H

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080p (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / Area WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智慧型紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

介面

影像輸出	1 路 BNC 可調整 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
消耗功率	最大 4.4W (DC 12V 暖光啟用)

環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm
重量	0.36 kg

產品尺寸


Product Size



★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主

安裝示意圖

Installation Diagram



選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA01
監控防水盒(小)



DJS-PFA02
監控防水盒(大)



DJS-PFA134
接線防水盒



DJS-PFA130-E
防水盒+接線盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-4K
絞線傳輸器



DJS-PFM321D
12V 1A 電源供應器