



Choose DJS  
changes your Life



## 智慧雙光警報 200 萬聲音半球型攝影機

DJS-DHA239H-A-PV



### 產品特色

Product Features

- 透過紅藍燈、警報器和報警輸出接口進行主動威嚇
- 最大 30 fps@1080p
- 130dB 真寬動態，3D 降噪
- 智慧雙光，暖光&紅外線最大距離 40M
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- DC12V / IP67 / Super Adapt / 內建麥克風


## DJS-DHA239H-A-PV

攝影機	
感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
最低照度	彩色 : 0.001 lux@F1.6 (30 IRE) 黑白 : 0.0001 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (燈光啟用)
信號雜訊比	>65 dB
IR LED 距離	暖光&紅外線距離 : 40m
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	暖光 : 2 顆 · 紅外線 : 2 顆
平移/傾斜/旋轉範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H : 86° · V : 46° · D : 101°
光圈控制	固定
最短對焦距離	1.1 m
影像	
張數	CVI : 1080p@30fps
	AHD : 1080p@30fps
	TVI : 1080p@30fps
	CVBS : 960×480H
解析度	1080p (1920 × 1080) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB

白平衡	自動 / 區域
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智慧燈	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 (8 區矩形)
燈光模式	智慧型紅外線&暖光、暖光模式、紅外線模式
威嚇功能	
聲音警報	聲音 1 : 警報
	聲音 2 : 此處禁止停車
	聲音 3 : 私人土地禁止進入。
	聲音 4 : 警告區域禁止進入
	聲音 5 : 歡迎
	音量 : 高/中/低 持續時間 : 5 秒~60 秒 · 110 dB
紅/藍燈警報	閃光 : 5 秒~60 秒 · 頻率 : 高/中/低
介面	
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風
電源	
電源供應	DC 12V ± 30%
消耗功率	最大 : 7.6 W (DC12V · IR on)
環境	
工作溫度	-40°C~+60°C
工作濕度	<95% (無凝結)
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬
尺寸	Φ122.0 mm × 110.9 mm
重量	0.69 kg
安裝方式	壁掛式安裝、天花板安裝、立柱安裝


## 安裝示意圖

Installation Diagram



## 產品尺寸

Product Size




## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA02  
監控防水盒(大)



DJS-PFA130-E  
接線防水盒



DJS-PFB203W  
L型支架



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFM321D  
12V 1A 電源供應器



DJS-PFM800-4K  
4K 絞線傳輸器



DJS-ARA16  
室內警報器



DJS-ARA11  
室外警報器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主