



Choose DJS
changes your Life



防暴變焦 200 萬 聲音紅外線半球型攝影機

DJS-DHA200RAB-ZA





產品特色

Product Features

- 最大 30fps@1080P
- 智慧適用技術
- 2.7mm~12mm 電動鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一切換
- 紅外線距離可達 60 米 · 智慧型紅外線
- DC 12V / IP67 / IK10 / 內建麥克風

產品尺寸

Product Size



DJS-DHA200RAB-ZA

攝影機	
感光元件	2 MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	PAL: 1/25 s~1/100000 s NTSC: 1/30 s~1/100000 s
最低照度	彩色: 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 黑白: 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (補光開啟時)
訊號雜訊比	>65dB
紅外線距離	距離可達 60m
IR 開/關控制	自動
紅外線 LED 數量	3
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移: 0°~355° · 傾斜: 0°~80° · 旋轉: 0°~355°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦鏡頭
自動對焦	無
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~12mm
最大光圈	F1.6
視野角度	水平: 28.3-98.2 · 垂直: 15°~51.9° · 對角線: 32.1°~116.7°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8m
影像	
張數	CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps
	AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps
	TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps
	CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H

解析度	1080P (1920×1080) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	寬動態範圍
白平衡	自動 / 區域 WB
增益控制	自動
雜訊抑制	3D 降噪
智能型紅外線	有
鏡像功能	有
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形
接口	
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風
電源	
電源供應	DC 24V±30%
消耗功率	最大 7.3W (DC 12V · IR on)
環境	
工作溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67 · IK10
外觀	
材質	金屬
尺寸	φ126 mm × 100 mm
重量	0.63kg
安裝	壁掛式安裝、天花板安裝、立柱安裝

選購配件

Optional Accessories



DJS- PFA197R
接線盒



DJS-PFB206W
L型支架



DJS-PFA156
路燈(圓柱)支架



DJS-PFB220C
懸吊支架



DJS-PFA109
轉接座



DJS-PFM800-E
絞線傳輸器



DJS-PFM321
電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主