



Choose DJS  
changes your Life



## 3K 雙向對講半球型攝影機

DJS-3KT78LTS

### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ 全新雙向對講攝影機，內建麥克風、內建喇叭，DJS 將開創高畫質攝影機產品的全新時代，從視覺到聽覺再到互動。
- ▶ 具有 3K 超高畫質影像、智慧雙光(紅外線 & 白光)可依現場環境與用戶需求選擇照明模式。
- ▶ 影像 & 雙向聲音傳輸同一線纜即可完成，無需另外佈設聲音線路。

### 產品特色

Product Features

- 3K、2960×1665 高畫質解析度
- 白光距離 40 米和紅外線距離 40 米，呈現明亮的夜間影像
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高品質同軸傳輸聲音，內建麥克風和內建喇叭
- 具有雙向語音對講功能
- IP67 防水防塵等級

攝影機	
影像感測器	3K CMOS
最高解析度	2960×1665
最低照度	0.01Lux ( F1.6 AGC ON ) · 0 Lux ( 紅外線啟動 )
電子快門	1/15 秒 ~ 1/50,000 秒
日夜切換	ICR
角度調整	水平 : 0° ~ 360° · 垂直 : 0° ~ 75 ° · 旋轉 : 0° ~ 360 °
訊號系統	NTSC
鏡頭	
鏡頭類型	2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
視野角度	2.8mm : H : 112° · V : 62° · D : 131° 3.6mm : H : 92° · V : 48° · D : 112°
安裝類型	M12
麥克風	
收音距離	半徑可達 5 米
喇叭	
功率	2W
聲音範圍	半徑可達 5 米
夜間照明	
智慧雙光	紅外線、白光 ( 可依現場環境與用戶需求選擇照明模式 )
燈光距離	紅外線 : 最遠 40 米 · 白光 : 最遠 40 米
影像	
影像設定	防閃爍、亮度、銳利度、智慧紅外線
張數	TVI : 3K@10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps · 4 MP@25 fps/30 fps · 1080P @25 fps/30 fps
日/夜模式	自動/彩色
寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態
影像增強	數位寬動態、背光補償、強光抑制、高亮度、高飽和度、自動增益
降噪	2D 數位降噪
白平衡	自動 / 手動
聲音	
聲音功能	迴音消除、AI 降噪、自動增益控制
介面	
影像輸出	1 路高畫質 TVI 輸出

## 產品規格

Product Model

### 一般規格

電源	DC12V $\pm$ 25% · 最大 5.4W
材質	球體金屬、外殼塑膠
尺寸	$\varnothing$ 110mm × 102.7mm
重量	約 370g
工作溫度	-40°C ~ 60°C · 濕度 90%以下 (無凝結)
防護	
防水等級	IP67

### 產品尺寸

Product Size

