



Choose DJS
changes your Life



單按鍵影視感應網路門口機

DJS-DF133

產品介紹

Product Introduction

- DJS 飛馬系列 IP 別墅門口機，設計小巧簡潔，支援一鍵呼叫住戶室內機。
- 用戶可以在任何地方透過手機查看訪客、與訪客聊天。
- 採用標準 PoE 供電，無需額外佈線電源，安裝部署方便。
- 適用於別墅、獨立式住宅等。

產品特色

Product Features

- 2 MP 鏡頭，附紅外線輔助照明
- 單鍵呼叫設計，雙向語音對講更輕鬆
- 內建讀卡機模組
- 標準 PoE 供電
- IP65 防護等級，鋁合金外殼
- 可直接撥打 APP 應用程式，無需室內主機

基本	
作業系統	Linux
ROM	32MB
RAM	256MB
處理器	嵌入式高效能處理器
影像	
鏡頭	1
解析度	主碼流：1920 × 1080p · 1280 × 720p 子碼流：1280 × 720p · 640 × 480p
視野角度	水平：129° 垂直：75°
寬動態範圍 (WDR)	120 dB
補光燈	紅外線 · 最遠 2.5 公尺
影像壓縮	H.264 ; H.265 ; MJPEG
聲音	
聲音輸入	1 內建麥克風
聲音壓縮	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
聲音輸出	內建喇叭
聲音位元率	16/32/64Kbps
音訊處理	噪聲抑制與回聲消除
聲音調節	有
容量	
使用者容量	2000
卡片容量	10000
網路	
網路協定	TCP/IP, RSTP, ipv6、Onvif
Wi-Fi	/
藍芽	/
3G/4G	/
介面	
警報輸入	4
網路	1 組 RJ45 10/100 Mbps
防拆	1
開門按鈕	1
RS-485	1
USB	/
韋根	/


產品規格

Product Model

TF 卡	TF 卡 1 個 (預留)
警報輸出	1
電鎖輸出控制	1 個繼電器，最大 30V DC 2A(乾接點)
門位偵測輸入	1
一般	
按鈕	1
安裝方式	壁掛安裝
指示燈	2
重量	190 公克
工作溫度	-40°C ~ +53°C
工作濕度	10~95% (無凝結)
尺寸	182 mm × 105 mm × 32 mm
電池	/
工作環境	戶外
電源	DC12V ± 25% · 1.5A PoE : IEEE 802.3af
功耗	< 10 W
防護	
設備防護	IP65

產品尺寸

Product Size



★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主