




Choose DJS  
changes your Life



## 10 吋觸控式 保全影像網路室內機

DJS- S10520

### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS- S10520 是一款智能門禁室內機，通常用於監控、控制和管理門禁系統，透過警報聯動與電梯門禁支援可提升安全層級。
- ▶ 配備高解析度 10 英吋彩色觸控螢幕，介面簡潔、操作容易。
- ▶ 可以遠程控制門鎖、門禁系統。
- ▶ 支援高解析度的影像對講功能，方便與訪客進行即時影像溝通。
- ▶ 可以連接網路攝影機，隨時查看門前或室內監控畫面。

### 產品特色

Product Features

- 10.1 吋 TFT 觸控螢幕，解析度為 1024 × 600
- 接聽來電、開門和遠程即時查看
- 無需電腦即可輕鬆使用
- 簡易進行快速設置
- 可在一個觸控螢幕上配置整個系統
- 功能豐富且可擴展
- 即時查看門口對講機和公共區域的攝影機
- 支援在室內對講機無回應時發送語音消息
- 通過與警報系統聯動接收警報並及時通知控制中心處理
- 支援電梯門禁控制

## 系統

|       |        |
|-------|--------|
| 作業系統  | Linux  |
| 唯讀記憶體 | 32MB   |
| 記憶體   | 128MB  |
| 處理器   | 嵌入式處理器 |

## 基本

|      |           |
|------|-----------|
| 螢幕尺寸 | 10.1 吋    |
| 操作方式 | 電容式觸控螢幕   |
| 類型   | 彩色 TFT 螢幕 |
| 解析度  | 1024×600  |

## 影像

|      |     |
|------|-----|
| 影像壓縮 | /   |
| 鏡頭   | /   |
| 視野角度 | 不支援 |
| 寬動態  | /   |
| 像素   | /   |
| 焦距   | /   |

## 聲音

|       |           |
|-------|-----------|
| 聲音輸入  | 1 內建麥克風   |
| 聲音壓縮  | G.711 U   |
| 聲音輸出  | 內建喇叭      |
| 聲音位元率 | 64Kbps    |
| 音訊處理  | 噪音抑制和迴聲消除 |
| 聲音調節  | 有         |

## 容量

|         |     |
|---------|-----|
| 通知容量    | 200 |
| 連動室內分機  | 16  |
| 連動門鈴    | 17  |
| 連動網路攝影機 | 16  |

## 網路

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 網路協定   | TCP/IP、SIP、RTSP    |
| 有線網路   | 10/100 Mbps 自動調整   |
| Wi-Fi  | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| 藍芽     | /                  |
| 3G/4G  | /                  |
| Zigbee | /                  |

## 產品規格

Product Model

### 介面

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 警報輸入   | 8                               |
| 警報輸出   | 2                               |
| 網路     | 1 組 RJ-45 10/100 Mbps 自動調整      |
| 防拆     | /                               |
| RS-485 | 1                               |
| USB    | /                               |
| TF 卡   | 支援 TF 卡，最大 128G，支援 SD 2.0 及以下版本 |
| 電源介面   | 1                               |

### 一般

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 按鈕   | /                              |
| 安裝方式 | 壁掛安裝                           |
| 指示燈  | /                              |
| 重量   | 660 g                          |
| 防護等級 | /                              |
| 電源   | DC 12 V/1 A<br>PoE :EEE802.3af |
| 工作溫度 | -10°C 至 55°C                   |
| 工作濕度 | 10~90% (無凝結)                   |
| 尺寸   | 254 mm × 166 mm × 22.55 mm     |
| 電池   | /                              |
| 工作環境 | 室內                             |
| 電源功耗 | ≤ 6W                           |

## 產品尺寸

Product Size

