



Choose DJS  
changes your Life



## 全彩 200 萬 智慧雙光聲音半球型攝影機

DJS-2T73CLS

### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-2T73CLS 採用 F 值 1.0 超大光圈，呈現日夜全彩影像，適用於日夜間各種環境下使用。
- ▶ 智慧雙光功能(紅外線 20 米與白光 20 米)，白光具照明與嚇阻作用，更適用於全暗無光的環境。
- ▶ 內建麥克風確保即時聲音安全。

### 產品特色

Product Features

- 200 百萬畫素，1920×1080 解析度
- 24 小時全天候彩色影像，光圈 F1.0
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 採用 130 dB 真實 WDR 技術，在強背光條件下也能清晰成像
- 3D DNR 技術提供清晰銳利的影像
- 白光距離 20m，紅外線距離 20m，呈現明亮的夜間影像
- 高品質同軸傳輸聲音，內建麥克風
- CVI、CVBS、AHD、TVI 四合一可切換
- IP67 防水等級

攝影機	
影像感應器	200 萬像素 CMOS
解析度	1920(H)×1080(V)
最低照度	彩色：0.0005Lux@(F1.0, AGC ON) · 白光：0 Lux
快門速度	PAL：1/25 秒至 1/50,000 秒 NTSC：1/30 秒至 1/50,000 秒
慢速快門	最大 16 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 75° · 旋轉：0° ~ 360°
訊號系統	PAL/NTSC
鏡頭	
鏡頭類型	2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
視野角度	2.8mm：水平：105° · 垂直：56° · 對角：123° 3.6mm：水平：85° · 垂直：46° · 對角：98°
鏡頭接口	M12
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.0
麥克風	
接收距離	最遠可達 5m
數量	1
夜視功能	
夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 20 米 · 白光 20 米
智慧雙光	有
影像	
影像參數設定	標準/高飽和/高光
影像設定	亮度、對比、銳利度、抗頻閃、自動增益控制
張數	TVI: 1080p @25 fps/30 fps
	CVI: 1080p @25 fps/30 fps
	AHD: 1080p @25 fps/30 fps
	CVBS: PAL/NTSC
日夜切換	自動 / 彩色
寬動態範圍 ( WDR )	≥130 dB
影像增強	背光補償、高光補償、全局曝光
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
雜訊抑制	3D 降噪
白平衡	自動/手動

## 產品規格

Product Model

### 介面

影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
警報	常亮警報燈 ( 白光 )
麥克風	內建麥克風
連接類型	BNC 有線接頭
記憶卡類型	無
影像儲存方式	專用錄影設備

### 事件

運動偵測	4 個可編程運動區域
------	------------

### 環境

電源	DC12V ± 25% · 最大 5.4W
材質	金屬
尺寸	Ø 85.11 mm × 77.62 mm
重量	約 335g
工作溫度	-40°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 90% ( 非凝結 )

### 防護

設備防護	IP67
------	------

## 產品尺寸

Product Size

