



Choose DJS  
changes your Life



## 200 萬 智慧雙光聲音槍型攝影機

DJS-2T16LS



### 產品特色

Product Features

- 200 百萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 30m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS 四合一可切換
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風


## DJS-2T16LS

| 攝影機    |  |
|--------|--|
| 感光元件   | 2MP CMOS   |
| 最高解析度  | 1920 (H) × 1080 (V)  |
| 電子快門   | 1/30 s ~ 1/50,000 s  |
| 日夜切換   | ICR  |
| 訊號系統   | NTSC   |
| 最低照度   | 0.01 Lux @ (F1.6 · AGC ON) · 0 Lux LED on  |
| LED    | 白光 / 紅外線   |
| LED 距離 | 白光 20m · 紅外線 30m   |
| 鏡頭     |  |
| 鏡頭類型   | 固定鏡頭   |
| 安裝類型   | M12  |
| 鏡頭選擇   | 2.8mm、3.6mm  |
| 視野角度   | 2.8 mm : H: 101° · V: 56° · D: 118°  |
|        | 3.6 mm : H: 78° · V: 42° · D: 92°  |
| 影像     |  |
| 影像設定   | 亮度、清晰度、智慧紅外線   |
| 解析度    | TVI : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps<br>AHD : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps<br>CVI : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps<br>CVBS : NTSC |
| 日夜切換   | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白  |
| 背光模式   | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / 全區域  |
| 寬動態    | 數位寬動態  |
| 白平衡    | 自動 / 手動  |
| 增益控制   | 自動   |

| 介面   |                             |
|------|-----------------------------|
| 影像輸出 | 可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS  |
| 聲音輸入 | 1 路 · 內建麥克風                 |
| 電源   |                             |
| 電源供應 | DC 12 V ± 25%               |
| 消耗功率 | 最大 3.3W                     |
| 環境   |                             |
| 工作溫度 | -40°C ~ +60°C 濕度小於 90%      |
| 防護等級 | IP67                        |
| 外觀   |                             |
| 主體材質 | 金屬                          |
| 尺寸   | 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9mm |
| 重量   | 266 g                       |

## 產品尺寸

Product Size



## 選購配件

Optional Accessories



DJS -1280ZJ-XS

接線盒

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主